






OMBRELLONE GIGANTE

GOLIA 200 FINO A 100 MQ






Di Serie

-  Ombrellone Gigante a palo centrale (diam. palo 200 Mm)
-  Apertura manuale telescopica a due movimenti per chiusura sopra i tavoli
-  Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità
-  Apertura con asta di manovra, arganello e vite senza fine a scomparsa
-  Bulloneria in acciaio inox
-  Tele intercambiabili (**MODULAR CANOPY**)
-  Collani porta stecche in alluminio saldato a TIG
-  Snodi braccio stecca in alluminio
-  Camino antivento rigido ribassato
-  Con o senza balza perimetrale da 50 Cm (disegno A, B, C, D, E)
-  Mezzo fodero di custodia Premium in PVC

Basamenti

-  Da appoggio
-  Per fissaggio a pavimento

Accessori


-  Led
-  Riscaldatori
-  Pareti laterali
-  Grondaie
-  Applicazione logo

Progetto su misura




SCHEDA TECNICA


- **STRUTTURA:** In lega di alluminio 6005 ad alta tenacità verniciata a polvere epossidica.
- **STECHE OMBRELLONE:** Profili raggiati in alluminio ad alta tenacità ∇ 120X30x2 Mm; stecche diagonali realizzate con profili speciali Gaggio.
- **PALO DI SOSTEGNO:** Centrale in alluminio rotondo di diametro \varnothing 200x5 Mm verniciato a polvere epossidica.
- **SOFFIETTO ANTIVENTO:** **Di serie:** rigido ribassato; **Optional:** rigido rialzato.
- **SNODI:** In alluminio.
- **COLLANI:** In alluminio saldato a tig.
- **SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA:** **Di serie:** telescopica a due movimenti per chiusura sopra i tavoli con vite senza fine, azionata con arganello e asta di manovra manuale.
Optional: telescopica automatizzata a due movimenti per chiusura sopra i tavoli azionabile con controllo a distanza o pulsantiera fissa. Movimentazione tramite cilindro idraulico comandato da una centralina elettroidraulica alimentata in bassa tensione (12 Volts), con pompa manuale di emergenza, completo di batteria da 12 Volts/60 A/h e carica batterie elettronico.
- **BULLONERIA:** In acciaio inox.
- **COLORI STRUTTURA:** Bianco - grigio manganese, Ral a richiesta.
- **TESSUTI DISPONIBILI:** Technology: PVC
Technology: PVC Black Out;
Technology: Resinato nautico. Vedi Collezione Colori Gaggio
- **FODERO:** Mezzo fodero di custodia Premium in PVC.




MISURA OMBR. APERTO (Cm)	N° ST.	QUOTE ALTEZZE						PESO INDICATIVO (Kg)
		A	A1	B	C	D	E	
800x800	12	501	481	310	260	73	656	260
900x900	12	474	454	308	258	96	654	300
1000x1000	16	515	445	331	281	69	695	350
900x800	14	493	473	340	290	64	673	300
1100x900	14	515	495	310	260	72	695	340
Diametro 900	12	396	376	270	230	117	576	260
Diametro 1000	12	130	410	290	250	93	610	300
Diametro 1100	14	500	480	310	260	88	670	320



900x900*
12 st.



1000x1000*
16 st.



1100x900*
14 st.